

HMG6764B1 - BOSCH



€ **2279,99**



more info on website



4242002808246

HMG6764B1

HMG6764B1
BOSCH - Oven inbouw



Combi-microgolfoven - 12 verwarmingswijzen-800 W
microgolf-pyrolyse-Assist-PerfectBake-LED verlichting-
telescopische rail 1 niveau - Zwart

De inbouwoven met PerfectBake, PerfectRoast en
microgolfoven functie: voor perfecte gerechten -
automatisch en snel.

- PerfectBake Sensor en PerfectRoast thermometer: eenvoudig perfecte bak- en braadresultaten bereiken.
- De microgolfoven functie: voor een snelle opwarming of om te koken in combinatie met warme lucht.
- Assist: automatische regeling van de optimale warmte, temperatuur en tijd voor ontelbare gerechten.
- TFT TouchScreen bediening: makkelijk gebruik dankzij de controle ring met klare tekst en beelden.
- Pyrolyse: moeiteloze reiniging dankzij de automatische reiniging.

EIGENSCHAPPEN:

Algemeen

Inhoud ovenruimte	67 Liter
Verwarmingswijze	Multifunctie Hete lucht, Microgolf
Ovenhoogte	60 cm

Onderhoud & Reiniging

Reiniging van de oven :	Pyrolyse
-------------------------	-----------------

Ovenkenmerken

Aantal verwarmingswijzen	12
Minimale oventemperatuur	30 °C
Maximale oventemperatuur	300 °C
Ontdooifunctie	✓
Snel voorverwarmen	✓
Pizzastand	✓

HMG6764B1 - BOSCH

Pyrolysis

Eindelijk is er iemand die van schoonmaken houdt.

Het handmatig reinigen van de oven kan zeer vermoeiend en tijdrovend zijn. Dankzij onze nieuwe ovens met de geïntegreerde zelfreinigende functie pyrolyse, u kunt zich nu voor altijd deze taak besparen. Zonder dat u uw handen vuil hoeft te maken of chemische producten hoeft te gebruiken. Druk gewoon op start en uw oven zal - afhankelijk van de mate van verontreiniging - opwarmen tot max. 480 °C en alle vet en voedselresten verbranden. En alles wat er over blijft is een beetje as, dat gemakkelijk verwijderd kan worden. Op deze manier maakt u oven niet alleen de maaltijd een genot, maar ook het naderhand schoonmaken.

PerfectBake

Wordt een masterchef.

Bakken is nog nooit zo eenvoudig geweest: De revolutionaire nauwkeurige PerfectBake sensor meet het vochtgehalte van uw producten permanent en regelt het bakproces automatisch. U hoeft nooit de verwarmingsmodus, baktijd of temperatuur opnieuw in te stellen wanneer u dat niet wilt. PerfectBake doet het allemaal. Het enige wat u moet doe is het kiezen van een geschikte gerechtcategorie, zoals "Strudel", en op "Start" drukken. Vanaf dat moment neemt u oven het over. Resultaat? Brood, taarten en quiches allemaal perfect gebakken.

PerfectRoast

Liefde met de eerste hap.

Of het nu kalkoen is, een lamsbout of een sappige karper - de PerfectRoast vleessensor wordt geleverd met de knowhow van een professionele cheffkok, maar dan veel voordeliger. Drie zeer gevoelige meetpunten helpen de sensor de kerntemperatuur van uw product tot exact op de graad en seconde te bepalen. De maximale meetnauwkeurigheid wordt gerealiseerd

Grill :	✓
Langzaam Garen	✓
Warmhouden	✓
Boven- en onderwarmte (conventioneel) :	✓
Onderwarmte	✓

Uitrusting

Kerntemperatuursensor :	✓
-------------------------	---

Bediening

Bediening	Display
Bediening op afstand	—

Gebruiksgemak

Zachte sluiting	✓
-----------------	---

Veiligheid

Kinderbeveiliging :	✓
---------------------	---

Fysieke kenmerken




Nishoogte (minimaal) :	60 cm
Kleur	Zwart
Binnenafmeting hoogte :	35,7 cm
Binnenafmeting Diepte :	39,2 cm
Binnenafmeting breedte :	48 cm
Nisbreedte (minimaal) :	56 cm
Diepte	54,8 cm
Hoogte	59 cm
Nisdiepte (minimaal) :	55 cm
Breedte	59,4 cm
Aansluitwaarde :	3600 W

Eco label

Betaalbaar met ecocheques	Neen
---------------------------	-------------

HMG6764B1 - BOSCH

door het insteken van alle drie de meetpunten zoals vereist, zodat de perfecte braadresultaten worden behaald. Een ander voordeel is dat de PerfectRoast kan worden gebruikt in combinatie met magnetrons en extra stoom.



Wordt het apparaat onder een kookzone
ingebouwd, dan moet rekening gehouden
worden met de volgende werkblad-
dikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkblddikte
opgebouwd vlak	
Inductiekookzone	37 mm 38 mm
Volledige openvlak- inductiekookzone	47 mm 48 mm
gaskookplaat	30 mm 38 mm
elektrische kookplaat	27 mm 30 mm