

LR96CAQ50 - SIEMENS



€ **1739,99**



more info on website



4242003862919

LR96CAQ50

LR96CAQ50
SIEMENS - Dampkap

SIEMENS

EIGENSCHAPPEN:

Afzuigcapaciteit

Afzuigkracht (hoogste stand) : **432 m³/h**

Recirculatie : Ja, optioneel

Afzuigkracht (intensief) **745 m³/h**

Algemeen

Type dampkap : **Plafonddampkap**

Geluidsniveau (Maximum) : **61 dB(A)**

Aantal snelheden **5**

Energieverbruik


Energieklasse : **B**

Jaarlijks elektrisch verbruik : **35 kWh**

Lichtefficiëntie **A**

Hydrodynamische efficiëntie : **A**

Wattage verlichting **4 x 3 W**



Plafonddampkap - Compact afvoergroep - 90x50cm -
432 / 745m³/u - 61 dB - randafzuiging - LED
verlichting - iQdrive - cookConnect - Inox

LR96CAQ50 - SIEMENS

De hoogwaardige plafondunit voor vlakke inbouw is voortreffelijk met zijn hoge afzuigcapaciteit, tijdloos design en voice control.

Intensiefstand met automatisch terugschakelen

De intensiefstand om het vermogen van de ventilator tijdelijk te verhogen als er veel damp in de keuken hangt. Schakelt na 6 minuten automatisch weer terug in de normale stand.

Een gezond vetarm recept voor uw keuken: de gepatenteerde randafzuiging.

De aroma's die bij het braden, stoven en koken opstijgen, maken wezenlijk deel uit van de zinnelijke ervaring van het koken. Vette oppervlakken daarentegen zijn een eerder 'ongewenst neveneffect'. De gepatenteerde randafzuiging van Siemens maakt daar voortaan echter korte metten mee. Met een absorptiepercentage van meer dan 90% filtert de randafzuiging aanzienlijk meer vet uit de kookdampen dan traditionele toestellen.

CookConnect systeem

Dankzij het comfortabele cookConnect systeem bedien je veel functies van de afzuigkap rechtstreeks vanaf de kookplaat. Selecteer bijvoorbeeld de afzuigstand of regel de verlichting.



Vetfilter efficiëntie **E**

Onderhoud & Reiniging

Indicatie reinigen vetfilter :

Uitrusting

Motor inbegrepen
Type vetfilter : **Metalen**
Soort lampen **LED**
Aantal vetfilters **2**

Bediening

Koppeling met app :
Communicatie tussen dampkap en kookplaat

Gebruiksgemak

Naloopstand :
Elektronische bediening

Fysieke kenmerken

Breedte **90 cm**
Kleur **Grijs**
Materiaal **Roestvrij staal (RVS)**
Hoogte **19 cm**
Diepte **50 cm**


Stroom

Batterijtype **Knoopcel**
Aantal batterijen meegeleverd **2**
Batterijtechnologie : **Lithium**
Batterij meegeleverd

Eco label


Betaalbaar met ecocheques **Neen**

LR96CAQ50 - SIEMENS




Niet direct in glasplaten of gelijksoortige lichte bouwmaterialen van het verlaagde plafond monteren. Een geschikt frame is nodig, dat vast in het betonnenplafond is bevestigd.


Atmeting in mm




A: Optimale prestaties 700-1500
B: Vanaf bovenkant pannendrager
C: Verbindingsstuk (van een rechthoekig kanaal naar een rond kanaal).
Wordt niet meegeleverd.



A: Optimale prestaties 700-1500
B: Vanaf bovenkant pannendrager



Ventilatorflaat kan in alle vier de richtingen gedraaid worden



A: Optimale prestaties 700-1500
B: Vanaf bovenkant pannendrager
C: Verbindingsstuk (van een rechthoekig kanaal naar een rond kanaal).
Wordt niet meegeleverd.