

SMU4HTS14E Serie 4 Onderbouw vaatwasser 60 cm Geborsteld staal - BOSCH



€ **749,-**



more info on website



4242005531516

**SMU4HTS14E Serie 4 Onderbouw
vaatwasser 60 cm Geborsteld staal**
SMU4HTS14E
4242005531516
BOSCH - Vaatwasser inbouw



PRODUCTBESCHRIJVING

tra Droog: een optie om vaat die moeilijk te drogen is toch goed droog te krijgen. Het hygiëneniveau is getest en goedgekeurd voor Eco 50 °C en hogere standen, inclusief Intensief 70 °C en Machine Care. VarioFlex korven: de verstelmogelijkheden zorgen voor meer flexibiliteit in de boven- en onderkorf. Rackmatic systeem: bovenste korf tot 5 cm in

SMU4HTS14E Serie 4 Onderbouw vaatwasser 60 cm Geborsteld staal - BOSCH

hoogte verstelbaar in 3 verschillende posities. De Vario-korf kan eenvoudig in de onderkorf geplaatst worden. Eén resultaat: perfectie. Plastic items in vaatwassers blijven vaak nat nadat het reinigen is afgerond. Daarom bieden Bosch vaatwassers de Extra Doog optie. Dit verhoogt de temperatuur van de laatste spoeling en verlengt de droogtijd. Op deze manier worden zelfs kunststof producten zoals babyflessen of picknick-servies perfect schoon en droog. Hygiëne van beproefde kwaliteit: getest en goedgekeurd voor Eco 50°C en hogere standen. Virussen zoals corona en influenza worden effectief verwijderd bij gebruik van Eco 50 °C, getest door het Instituut voor Integrale Hygiëne en Virologie (Hygiëne label niveau 1). Met programma's met hogere temperaturen kunnen aanzienlijk hogere hygiëneniveaus worden bereikt, omdat ze effectief zijn tegen meer veerkrachtige virussen, waaronder 'omhulde' en 'niet-omhulde' virussen. Dit werd bevestigd voor de Intensief 70 °C en Machine Care-programma's (Hygiënelabel niveau 3). VarioFlex korven Met de VarioFlex servieskorven ruim je nog makkelijk de vaatwasser in. Dankzij de verstelbare onderdelen passen je borden, glazen, kopjes en andere vaat perfect. En doordat je meer kunt inladen, was je al je vaat in één keer sprankelend schoon. Tot 5 cm in hoogte verstelbaar in 3 verschillende posities. Dankzij...

SMU4HTS14E Serie 4 Onderbouw vaatwasser 60 cm Geborsteld staal - BOSCH

EIGENSCHAPPEN

Algemeen		Gebruiksgemak	
Type vaatwasser	Onderbouw	Aanduiding resttijd	✓
Aantal bestekken	13	Eindsignaal programma	✓
Energieverbruik		Fysieke kenmerken	
Energieklasse	C	Nishoogte (minimaal)	81.5 cm
Geluidsniveau	46 dB(A)	Nishoogte (maximaal)	87.5 cm
Geluidsniveau-klasse	C	Nisdiepte (minimaal)	55 cm
Energieverbruik in eco-programma per 100 cycli	74 kWh	Nisbreedte (minimaal)	60 cm
Duurtijd eco-programma	4:55	Breedte	59.8 cm
Waterverbruik eco-programma per cyclus	9	Hoogte	81.5 cm
Uitrusting		Diepte	57.3 cm
Bestekschikking	Bestekmandje	Eco label	
		Betaalbaar met ecocheques	Ja